

令和 7 年4月度 水 質 検 査 結 果 書 (1/2)

大島ルート (周防大島町、柳井市)

| 検査方法：<br>厚生労働省告示第261号<br>「検査方法告示」<br>に定める方法 |                                    |            | 採 水 地 点        |            | 久賀         |            |            | 大島         |            |            | 東和         |            | 橘          |            | 大島         |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|                                             |                                    |            | 採 水 年 月 日      |            | 第1配水池      | 第2配水池      | 第1配水池      | 第2配水池      | 第3配水池      | 第1配水池      | 第2配水池      | 第1配水池      | 第2配水池      | 第1配水池      | 第2配水池      |  |
|                                             |                                    |            | 気 温 (℃)        |            | 10.0       | 11.0       | 10.0       | 9.5        | 10.3       | 19.0       | 14.6       | 15.4       | 14.9       | 15.2       |            |  |
|                                             |                                    |            | 水 温 (℃)        |            | 12.0       | 12.2       | 13.7       | 10.8       | 10.8       | 14.7       | 13.0       | 13.4       | 13.8       | 11.2       |            |  |
|                                             |                                    |            | 残 留 塩 素 (mg/L) |            | 0.39       | 0.39       | 0.37       | 0.38       | 0.39       | 0.34       | 0.36       | 0.39       | 0.37       | 0.42       |            |  |
| 水 質 基 準 項 目                                 | 項目名                                | 単位         | 基準値            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                                             | 一般細菌                               | 個/mL       | 100以下          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |
|                                             | 大腸菌                                | 検出されないこと   |                | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         |  |
|                                             | カドミウム及びその化合物                       | mg/L       | 0.003以下        | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |  |
|                                             | 水銀及びその化合物                          | mg/L       | 0.0005以下       | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  |  |
|                                             | セレン及びその化合物                         | mg/L       | 0.01以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
|                                             | 鉛及びその化合物                           | mg/L       | 0.01以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
|                                             | ヒ素及びその化合物                          | mg/L       | 0.01以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
|                                             | 六価クロム化合物                           | mg/L       | 0.02以下         | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |  |
|                                             | 亜硝酸態窒素                             | mg/L       | 0.04以下         | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |  |
|                                             | シアニ化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L       | 0.01以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
|                                             | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L       | 10以下           | 0.29       | 0.29       | 0.29       | 0.29       | 0.30       | 0.29       | 0.29       | 0.29       | 0.29       | 0.28       | 0.28       | 0.28       |  |
|                                             | フッ素及びその化合物                         | mg/L       | 0.8以下          | 0.15       | 0.16       | 0.16       | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.15       | 0.15       |  |
|                                             | ホウ素及びその化合物                         | mg/L       | 1.0以下          | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |  |
|                                             | 四塩化炭素                              | mg/L       | 0.002以下        | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |  |
|                                             | 1,4-ジオキサン                          | mg/L       | 0.05以下         | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |  |
|                                             | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L       | 0.04以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
|                                             | ジクロロメタン                            | mg/L       | 0.02以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
|                                             | テトラクロロエチレン                         | mg/L       | 0.01以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
|                                             | トリクロロエチレン                          | mg/L       | 0.01以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
|                                             | ベンゼン                               | mg/L       | 0.01以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
|                                             | 塩素酸                                | mg/L       | 0.6以下          | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     |  |
|                                             | クロロ酢酸                              | mg/L       | 0.02以下         | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |  |
|                                             | クロロホルム                             | mg/L       | 0.06以下         | 0.002      | 0.001      | 0.002      | 0.001      | 0.001      | 0.003      | 0.002      | 0.002      | 0.002      | 0.002      | 0.002      | 0.001      |  |
|                                             | ジクロロ酢酸                             | mg/L       | 0.03以下         | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    |  |
|                                             | ジブromクロロメタン                        | mg/L       | 0.1以下          | 0.003      | 0.003      | 0.003      | 0.003      | 0.003      | 0.003      | 0.002      | 0.002      | 0.002      | 0.003      | 0.002      | 0.002      |  |
|                                             | 臭素酸                                | mg/L       | 0.01以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
|                                             | 縮トリハロメタン                           | mg/L       | 0.1以下          | 0.009      | 0.007      | 0.009      | 0.007      | 0.007      | 0.010      | 0.008      | 0.007      | 0.007      | 0.009      | 0.009      | 0.006      |  |
|                                             | トリクロロ酢酸                            | mg/L       | 0.03以下         | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    |  |
|                                             | ブromジクロロメタン                        | mg/L       | 0.03以下         | 0.004      | 0.003      | 0.004      | 0.003      | 0.003      | 0.004      | 0.004      | 0.003      | 0.004      | 0.003      | 0.004      | 0.003      |  |
|                                             | ブromホルム                            | mg/L       | 0.09以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
|                                             | ホルムアルデヒド                           | mg/L       | 0.08以下         | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    |  |
|                                             | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L       | 1.0以下          | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |  |
|                                             | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L       | 0.2以下          | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |  |
|                                             | 鉄及びその化合物                           | mg/L       | 0.3以下          | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     |  |
|                                             | 銅及びその化合物                           | mg/L       | 1.0以下          | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |  |
|                                             | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L       | 200以下          | 5.0        | 5.1        | 5.0        | 5.1        | 5.1        | 5.0        | 5.0        | 5.0        | 5.1        | 5.1        | 5.1        | 5.1        |  |
|                                             | マンガン及びその化合物                        | mg/L       | 0.05以下         | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |  |
|                                             | 塩化物イオン                             | mg/L       | 200以下          | 5.1        | 5.1        | 5.0        | 5.1        | 5.1        | 5.1        | 5.1        | 4.9        | 5.0        | 5.1        | 5.1        | 5.1        |  |
|                                             | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L       | 300以下          | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         |  |
|                                             | 蒸発残留物                              | mg/L       | 500以下          | 37         | 38         | 37         | 40         | 39         | 37         | 38         | 39         | 39         | 39         | 40         | 40         |  |
|                                             | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L       | 0.2以下          | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |  |
|                                             | ジェオスミン                             | mg/L       | 0.00001以下      | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |
|                                             | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L       | 0.00001以下      | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |
|                                             | 非イオン界面活性剤                          | mg/L       | 0.02以下         | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |  |
|                                             | フェノール類                             | mg/L       | 0.005以下        | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |  |
|                                             | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L       | 3以下            | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        |  |
|                                             | pH値                                | 5.8以上8.6以下 |                | 7.1        | 7.1        | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.1        | 7.1        | 7.1        | 7.1        | 7.1        | 7.2        | 7.1        |  |
|                                             | 味                                  | 異常でないこと    |                | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |  |
|                                             | 臭気                                 | 異常でないこと    |                | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |  |
|                                             | 色度                                 | 度          | 5以下            | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      |  |
|                                             | 濁度                                 | 度          | 2以下            | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     |  |
| 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目                         | 項目名                                | 単位         | 目標値            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                                             | アンチモン及びその化合物                       | mg/L       | 0.02以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
|                                             | ウラン及びその化合物                         | mg/L       | 0.002以下        | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
|                                             | ニッケル及びその化合物                        | mg/L       | 0.02以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
|                                             |                                    |            |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                                             | 1,2-ジクロロエタン                        | mg/L       | 0.004以下        | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   | 0.0004未満   |  |
|                                             |                                    |            |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|                                             | トルエン                               | mg/L       | 0.4以下          | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |  |
|                                             | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                   | mg/L       | 0.08以下         | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        |  |
|                                             | 亜塩素酸                               | mg/L       | 0.6以下          | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        | ***        |  |
|                                             | 二酸化塩素                              |            |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |

令和 7 年4月度 水 質 検 査 結 果 書 (2/2)

由宇、上関ルート（岩国市由宇町、柳井市、田布施町、上関町、平生町）

| 検査方法：<br>厚生労働省告示第261号<br>「検査方法告示」<br>に定める方法 |                                    |   | 採 水 地 点        |            | 上 関        |            | 平 生        |            |            | 由 宇        | 柳 井        |            | 田 布 施      | 日 積 淨 水 場  |            |            |
|---------------------------------------------|------------------------------------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                             |                                    |   | 採 水 年 月 日      |            | 第 1 配水池    | 第 2 配水池    | 第 1 配水池    | 第 2 配水池    | 第 3 配水池    | 配水池        | 第 1 配水池    | 第 2 配水池    | 配水池        | 着水井        | 淨水池        |            |
|                                             |                                    |   | 気 温 ( ℃ )      |            | 10.8       | 12.6       | 11.3       | 10.3       | 11.1       | 18.9       | 19.0       | 20.0       | 18.7       | 20.4       | 20.4       |            |
|                                             |                                    |   | 水 温 ( ℃ )      |            | 16.3       | 16.1       | 12.8       | 15.0       | 15.1       | 15.3       | 11.7       | 12.5       | 12.5       | 11.6       | 11.5       |            |
|                                             |                                    |   | 残 留 塩 素 (mg/L) |            | 0.30       | 0.31       | 0.40       | 0.38       | 0.33       | 0.35       | 0.44       | 0.42       | 0.40       | ***        | 0.49       |            |
| 水 質 基 準 項 目                                 | 項目名                                |   | 単位             | 基準値        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                                             | 一般細菌                               |   | 個/mL           | 100以下      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 6          | 0          |
|                                             | 大腸菌                                |   |                | 検出されないこと   | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 1未満        | 陰性         |
|                                             | カドミウム及びその化合物                       |   | mg/L           | 0.003以下    | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
|                                             | 水銀及びその化合物                          |   | mg/L           | 0.0005以下   | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  |
|                                             | セレン及びその化合物                         |   | mg/L           | 0.01以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
|                                             | 鉛及びその化合物                           |   | mg/L           | 0.01以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
|                                             | ヒ素及びその化合物                          |   | mg/L           | 0.01以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
|                                             | 六価クロム化合物                           |   | mg/L           | 0.02以下     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
|                                             | 亜硝酸態窒素                             |   | mg/L           | 0.04以下     | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |
|                                             | シアン化物イオン及び塩化シアン                    |   | mg/L           | 0.01以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
|                                             | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      |   | mg/L           | 10以下       | 0.29       | 0.28       | 0.28       | 0.28       | 0.28       | 0.28       | 0.29       | 0.28       | 0.28       | 0.30       | 0.28       | 0.29       |
|                                             | フッ素及びその化合物                         |   | mg/L           | 0.8以下      | 0.15       | 0.17       | 0.16       | 0.16       | 0.16       | 0.16       | 0.15       | 0.16       | 0.16       | 0.16       | 0.17       | 0.16       |
|                                             | ホウ素及びその化合物                         |   | mg/L           | 1.0以下      | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
|                                             | 四塩化炭素                              |   | mg/L           | 0.002以下    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
|                                             | 1,4-ジオキサン                          |   | mg/L           | 0.05以下     | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
|                                             | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |   | mg/L           | 0.04以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
|                                             | ジクロロメタン                            |   | mg/L           | 0.02以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
|                                             | テトラクロロエチレン                         |   | mg/L           | 0.01以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
|                                             | トリクロロエチレン                          |   | mg/L           | 0.01以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
|                                             | ベンゼン                               |   | mg/L           | 0.01以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
|                                             | 塩素酸                                |   | mg/L           | 0.6以下      | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | ***        | 0.06未満     |
|                                             | クロロ酢酸                              |   | mg/L           | 0.02以下     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | ***        | 0.002未満    |
|                                             | クロロホルム                             |   | mg/L           | 0.06以下     | 0.003      | 0.002      | 0.001      | 0.002      | 0.002      | 0.003      | 0.001      | 0.001      | 0.001      | 0.002      | ***        | 0.001未満    |
|                                             | ジクロロ酢酸                             |   | mg/L           | 0.03以下     | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | ***        | 0.003未満    |
|                                             | ジブromクロロメタン                        |   | mg/L           | 0.1以下      | 0.005      | 0.004      | 0.003      | 0.003      | 0.003      | 0.003      | 0.002      | 0.002      | 0.002      | 0.002      | ***        | 0.001      |
|                                             | 臭素酸                                |   | mg/L           | 0.01以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ***        | 0.001未満    |
|                                             | 縮トリハロメタン                           |   | mg/L           | 0.1以下      | 0.014      | 0.012      | 0.007      | 0.009      | 0.009      | 0.010      | 0.006      | 0.006      | 0.007      | 0.007      | ***        | 0.003      |
|                                             | トリクロロ酢酸                            |   | mg/L           | 0.03以下     | 0.003      | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003      | 0.003      | 0.003      | 0.003      | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | ***        | 0.003未満    |
|                                             | ブromジクロロメタン                        |   | mg/L           | 0.03以下     | 0.006      | 0.005      | 0.003      | 0.004      | 0.004      | 0.004      | 0.003      | 0.003      | 0.003      | 0.003      | ***        | 0.002      |
|                                             | ブromホルム                            |   | mg/L           | 0.09以下     | 0.001未満    | 0.001      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | ***        | 0.001未満    |
|                                             | ホルムアルデヒド                           |   | mg/L           | 0.08以下     | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | ***        | 0.008未満    |
|                                             | 亜鉛及びその化合物                          |   | mg/L           | 1.0以下      | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
|                                             | アルミニウム及びその化合物                      |   | mg/L           | 0.2以下      | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |
|                                             | 鉄及びその化合物                           |   | mg/L           | 0.3以下      | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     |
|                                             | 銅及びその化合物                           |   | mg/L           | 1.0以下      | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
|                                             | ナトリウム及びその化合物                       |   | mg/L           | 200以下      | 5.2        | 5.1        | 5.1        | 5.0        | 5.1        | 5.1        | 5.1        | 5.0        | 5.1        | 5.1        | 4.5        | 5.0        |
|                                             | マンガン及びその化合物                        |   | mg/L           | 0.05以下     | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.010      | 0.005未満    |
|                                             | 塩化物イオン                             |   | mg/L           | 200以下      | 5.2        | 5.1        | 5.1        | 4.9        | 4.9        | 5.0        | 4.6        | 4.7        | 4.9        | 4.9        | 3.1        | 4.6        |
|                                             | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  |   | mg/L           | 300以下      | 16         | 16         | 16         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         |
|                                             | 蒸発残留物                              |   | mg/L           | 500以下      | 38         | 37         | 36         | 37         | 36         | 33         | 37         | 34         | 35         | 33         | 33         | 39         |
|                                             | 陰イオン界面活性剤                          |   | mg/L           | 0.2以下      | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |
|                                             | ジェオスミン                             |   | mg/L           | 0.00001以下  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
|                                             | 2-メチルイソボルネオール                      |   | mg/L           | 0.00001以下  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
|                                             | 非イオン界面活性剤                          |   | mg/L           | 0.02以下     | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |
|                                             | フェノール類                             |   | mg/L           | 0.005以下    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
|                                             | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  |   | mg/L           | 3以下        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.7        | 0.5        |
|                                             | pH値                                |   |                | 5.8以上8.6以下 | 7.1        | 7.2        | 7.1        | 7.1        | 7.2        | 7.0        | 7.1        | 7.1        | 7.1        | 7.1        | 7.0        | 7.1        |
|                                             | 味                                  |   |                | 異常でないこと    | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | ***        | 異常なし       |
|                                             | 臭気                                 |   |                | 異常でないこと    | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 微藻臭        | 異常なし       |
|                                             | 色度                                 |   | 度              | 5以下        | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 2.0        | 0.5未満      |
| 濁度                                          |                                    | 度 | 2以下            | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.64       | 0.05未満     |            |
| 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目                         | 項目名                                |   | 単位             | 目標値        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                                             | アンチモン及びその化合物                       |   | mg/L           | 0.02以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
|                                             | ウラン及びその                            |   |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |