

令和 7 年5月度 水 質 検 査 結 果 書 (1/7)

			日積浄水場系 周防大島町											
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			採 水 地 点		八幡給水栓 (久賀福祉センター)	棕野給水栓 (西ヶ原老人福祉会館)	三蒲給水栓 (蒲野環境改善センター)	小松給水栓 (しまとびあかたセンター)	神領給水栓 (神領コミュニティセンター)	自光寺給水栓 (自光寺大師堂)	秋給水栓 (秋公衆トイレ)	家房給水栓 (家房原大師堂)	沖浦給水栓 (沖浦農村環境改善センター)	浮島給水栓 (江ノ浦公衆トイレ)
採 水 年 月 日			5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日
気 温 (℃)			19.0	21.5	19.9	20.4	16.8	19.3	19.1	18.1	18.5	18.5	20.5	***
水 温 (℃)			19.0	22.8	15.5	18.1	17.5	18.2	21.0	18.2	18.5	20.5	***	***
残 留 塩 素 (mg/L)			0.27	0.37	0.33	0.48	0.37	0.27	0.32	0.30	0.28	0.34		
水 質 基 準 項 目	項目名	単位	基準値											
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.26	0.26	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.29	0.30	0.31	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17
	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	ビス-1,2-ジクロロエチレン及び外ランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.06未満	0.06未満	0.09	0.10	0.10	0.09	0.13	0.13	0.17	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロホルム	mg/L	0.06以下	0.003	0.004	0.007	0.002	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011	0.012	0.018	0.009	0.014	0.016	0.017	0.018	0.016	0.016	0.016
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	0.003	0.004	0.003未満	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.005	0.007	0.004	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.1	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.1	5.0	5.1	5.0	5.2	5.3	5.2	5.3	5.3	5.2	5.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	15	15	14	14	15	15	15	16	15	15	15
	蒸発残留物	mg/L	500以下	38	44	40	39	39	35	41	40	37	39	39
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	項目名	単位	目標値											
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	農薬類		1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	残留塩素	mg/L	1以下	0.27	0.37	0.33	0.48	0.37	0.27	0.32	0.30	0.28	0.34	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	15	15	14	14	15	15	15	16	15	15	15
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭気強度(TON)		3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	38	44	40	39	39	35	41	40	37	39	39
	濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	pH値		7.5程度	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)		-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
ペルフルオロオクタンルスホン酸(PFOs)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
そ の 他 の 項 目	項目名	単位	指針値等											
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	電気伝導率	μ S/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フ													

令和 7 年5月度 水 質 検 査 結 果 書 (3/7)

			日積浄水場系									
			周防大島町									
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法	採 水 地 点		伊保田給水栓 (小伊保田公民館)	馬ヶ原給水栓 (馬ヶ原公民館)	小泊給水栓 (小泊農村公園)	森野給水栓 (兼和総合支所(兼和庁舎))	小積給水栓 (小積公民館)	沖家室給水栓 (沖家室小学校跡)	伊崎給水栓 (伊崎選果場)	鹿家給水栓 (鹿家馬頭観音)	日前給水栓 (日前・岡本宅前)	
	採 水 年 月 日		5月13日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日	5月13日	
	気 温 (℃)		17.4	18.5	21.0	18.1	19.4	17.6	18.0	17.8	21.0	
	水 温 (℃)		19.0	21.5	18.6	18.6	20.1	18.3	19.8	17.5	18.5	
	残 留 塩 素 (mg/L)		0.39	0.21	0.41	0.33	0.31	0.32	0.30	0.45	0.33	
水 質 基 準 項 目	項目名	単位	基準値									
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.25	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	0.28	0.28	0.27
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.07
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007	0.010	0.003	0.005	0.008	0.006	0.005	0.003	0.007
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.018	0.022	0.014	0.017	0.020	0.017	0.017	0.012	0.018
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.006	0.004	0.004	0.006	0.005	0.004	0.003	0.005
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007	0.008	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.005	0.007
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	16	16	15	16	16	15	16	15	15
	蒸発残留物	mg/L	500以下	35	33	40	42	40	36	37	39	39
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	項目名	単位	目標値									
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	農薬類	1以下		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	残留塩素	mg/L	1以下	0.39	0.21	0.41	0.33	0.31	0.32	0.30	0.45	0.33
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	16	16	15	16	16	15	16	15	15
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	メチル－tert－ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
臭気強度(TON)	3以下		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	35	33	40	42	40	36	37	39	39	
濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
pH値	7.5程度		7.3	7.4	7.2							

令和 7 年5月度 水 質 検 査 結 果 書 (5/7)

			日積浄水場系												
			上関町				平生町		田布施町		平生町				
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			採 水 地 点		四代給水栓	中ノ浦給水栓	大津給水栓	志田給水栓	尾国給水栓	城南給水栓 (城南ポンプ所)	佐賀給水栓	平生村給水栓 (平生町体育館)			
			採 水 年 月 日		5月20日	5月20日	5月20日	5月20日	5月20日	5月20日	5月20日	5月20日	5月20日		
			気 温 (℃)		24.5	24.6	24.6	26.4	21.9	25.7	25.8	25.0			
			水 温 (℃)		20.4	21.1	20.6	22.1	21.1	21.0	20.1	22.0			
			残 留 塩 素 (mg/L)		0.24	0.55	0.41	0.45	0.36	0.32	0.38	0.15			
水 質 基 準 項 目	項目名	単位	基準値												
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
	カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.26	0.26	0.31	0.26	0.30	0.31	0.28	0.28	0.28			
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13			
	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.08	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.011	0.009	0.009	0.007	0.005	0.003	0.005	0.005	0.005			
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満			
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004			
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.025	0.022	0.020	0.018	0.016	0.012	0.015	0.015	0.016			
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004			
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.005	0.006	0.006	0.007			
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.1	5.2	5.2	5.1			
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.3	5.3	5.3	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	18	16	16	16	16	16	16	16	15			
	蒸発残留物	mg/L	500以下	36	34	36	40	38	38	36	36	35			
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1			
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	項目名	単位	目標値											
アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
ウラン及びその化合物		mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
トルエン		mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
亜塩素酸		mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
二酸化塩素		mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
抱水クロラール		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
農薬類			1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
残留塩素		mg/L	1以下	0.24	0.55	0.41	0.45	0.36	0.32	0.38	0.38	0.15			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10以上100以下	18	16	16	16	16	16	16	16	15			
マンガン及びその化合物		mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
遊離炭酸		mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
臭気強度(TON)			3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
蒸発残留物		mg/L	30以上200以下	36	34	36	40	38	38	36	36	35			
濁度		度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
pH値			7.5程度	7.7	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1			
腐食性(ランゲリア指数)		-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***	***				
従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***				
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
ペルフルオロオクタンスホン酸(PFOs)及びペルフルオロオクタネ酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***				
そ の 他 の 項 目	項目名	単位	指針値等												
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	電気伝導率	μ S/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	フッ素イオン	mg/L		0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13			
	クリプトスピリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			

令和 7 年5月度 水 質 検 査 結 果 書 (7/7)

			日積浄水場系									
			柳井市									
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法	採 水 地 点		宮岬給水栓	遠崎給水栓	白潟東給水栓	阿月出張所給水栓 (阿月出張所)	晩の木給水栓	余田給水栓	中馬皿給水栓			
	採 水 年 月 日		5月27日	5月27日	5月27日	5月27日	5月27日	5月27日	5月27日			
	気 温 (℃)		16.8	19.9	22.1	19.9	23.1	24.7	23.5			
	水 温 (℃)		20.2	20.5	19.5	20.1	18.5	22.1	18.3			
	残 留 塩 素 (mg/L)		0.30	0.43	0.54	0.36	0.43	0.27	0.44			
水 質 基 準 項 目	項目名	単位	基準値									
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
	カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***		
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28		
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.16	0.17		
	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.15	0.09	0.10	0.10	0.10	0.06未満	0.10		
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.005	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002		
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003		
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.015	0.012	0.009	0.014	0.009	0.013	0.009		
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003		
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006	0.005	0.004	0.006	0.004	0.006	0.004		
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.1		
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.1	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	15	16	15	16	15	16	15		
	蒸発残留物	mg/L	500以下	34	37	38	40	34	38	40		
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***		
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***		
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***		
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2		
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		
	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	項目名	単位	目標値								
アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***		
ウラン及びその化合物		mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***		
ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***		
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***		
トルエン		mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***		
亜塩素酸		mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***		
二酸化塩素		mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***		
ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***		
抱水クロラール		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***		
農薬類			1以下	***	***	***	***	***	***	***		
残留塩素		mg/L	1以下	0.30	0.43	0.54	0.36	0.43	0.27	0.44		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10以上100以下	15	16	15	16	15	16	15		
マンガン及びその化合物		mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
遊離炭酸		mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***		
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***		
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***		
臭気強度(TON)			3以下	***	***	***	***	***	***	***		
蒸発残留物		mg/L	30以上200以下	34	37	38	40	34	38	40		
濁度		度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		
pH値			7.5程度	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2		
腐食性(ランゲリア指数)			-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***		
従属栄養細菌			2000以下	***	***	***	***	***	***	***		
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***		
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOs)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***			
そ の 他 の 項 目	項目名	単位	指針値等									
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***		
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***		
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***		
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***		
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***		
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***		
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***		
	電気伝導率	μ S/cm		***	***	***	***	***	***	***		
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***		
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***		
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***		
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***		
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***		
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***		
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***		
	フッ素イオン	mg/L		0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.16	0.17		
	クリプスボリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***		
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***		
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***			