

令和 7 年9月度 水 質 検 査 結 果 書 (2/7)

				周防大島町											
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法				採 水 地 点	源明給水栓 (源明区民館)	白石給水栓 (白石公会堂)	笠佐給水栓 (笠佐ポンプ所)	前島給水栓 (前島(公衆トイレ))	源明水源 (源明水源池)	白石水源 (大崎白石水源池)	笠佐水源 (笠佐ポンプ所(受水井))	前島水源 (前島水源池)			
				採 水 年 月 日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日			
				気 温 (℃)	29. 1	32. 0	***	***	***	***	***	***			
				水 温 (℃)	28. 1	31. 5	***	***	***	***	***	***			
				残 留 塩 素 (mg/L)	0. 22	0. 54	0. 56	0. 25	***	***	***	***			
水 質 基 準 項 目	項目名	単位	基準値		0	0	0	0	***	***	***	***			
	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0	0	***	***	***	***			
	大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	1未満	1未満	1未満	1未満			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	***	***	***	***			
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	***	***	***	***			
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***			
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***			
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***			
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	***	***	***	***			
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	***	***	***	***			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.25	2.53	0.42	0.27	0.27	***	***	***	***			
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.11	0.36	0.06	0.06	***	***	***	***			
	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.012	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	***	***	***	***			
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	***	***	***	***			
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	***	***	***	***			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***			
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***			
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***			
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***			
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***			
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.23	0.11	0.13	0.09	0.09	***	***	***	***			
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	***	***	***	***			
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***			
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	***	***	***	***			
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003	0.001未満	0.002	0.002	0.002	***	***	***	***			
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***			
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.001未満	0.003	0.003	0.003	***	***	***	***			
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	***	***	***	***			
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	***	***	***	***			
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	***	***	***	***			
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	***	***	***	***			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.013	0.013	***	***	***	***			
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	***	***	***	***			
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	***	***	***	***			
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.026	0.013	0.013	0.035	0.035	***	***	***	***			
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14.1	11.4	17.7	19.9	19.9	***	***	***	***			
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	***	***	***	***			
	塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9	5.1	13.3	13.6	13.6	***	***	***	***			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	42	37	50	25	25	***	***	***	***			
	蒸発残留物	mg/L	500以下	118	104	123	108	108	***	***	***	***			
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	***	***	***	***			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***			
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	***	***	***	***			
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	***	***	***	***			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.2	0.2未満	0.3	0.4	0.4	***	***	***	***			
	pH値		5.8以上8.6以下	7.1	6.7	7.2	7.3	7.3	***	***	***	***			
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	***	***	***	***			
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	***	***	***	***			
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	***	***	***	***			
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	***	***	***	***			
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	項目名	単位	目標値												
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	農薬類		1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	残留塩素	mg/L	1以下	0.22	0.54	0.56	0.25	0.25	***	***	***	***			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	42.49	37.17	50.22	24.54	24.54	***	***	***	***			
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	***	***	***	***			
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	臭気強度(TON)		3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	118.00	104.00	123.00	108.00	108.00	***	***	***	***			
	濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	***	***	***	***			
pH値		7.5程度	7.1	6.7	7.2	7.3	7.3	***	***	***	***				
腐食性(ランゲリア指数)		-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***	***				
従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***				
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	***	***	***	***				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***				
そ の 他 の 項 目	項目名	単位	指針値等												
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	電気伝導率	μ s/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	フッ素イオン			0.12	0.11	0.36	0.06	0.06	***	***	***	***			
	クリプスポリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			

令和 7 年9月度 水 質 検 査 結 果 書 (4/7)

				柳井市												
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法				採 水 地 点		平郡簡易水道系										
				採 水 年 月 日	9月9日	9月9日	平郡東給水栓	平郡西給水栓	平郡東第1水源	平郡東第2水源	平郡東第3水源	平郡東第4水源	平郡東とび水源	平郡西第3水源	平郡西第2水源	
				気 温 (℃)	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
				水 温 (℃)	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
				残 留 塩 素 (mg/L)	0.35	0.53	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
水 質 基 準 項 目	項目名	単位	基準値													
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	***	***	***	***	***	***	***	20.3	36.8	***	***
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.11	0.58	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.05未満	0.06	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.018	0.023	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	0.14	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001未満	0.015	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.009	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003	0.019	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.006	0.052	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.007	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001未満	0.015	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.003	0.003	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.053	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.015	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11.7	16.5	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	塩化物イオン	mg/L	200以下	15.0	31.2	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	32	108	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	蒸発残留物	mg/L	500以下	61	330	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジオオクシン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.009	0.004未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.2未満	0.9	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
pH値		5.8以上8.6以下	7.9	6.8	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	項目名	単位	目標値													
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	農薬類		1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	残留塩素	mg/L	1以下	0.35	0.53	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	31.98	108.26	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭気強度(TON)		3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	61.00	330.00	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
pH値		7.5程度	7.9	6.8	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
腐食性(ランゲリア指数)		-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.05	0.02未満	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネ酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
そ の 他 の 項 目	項目名	単位	指針値等													
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	電気伝導率	μ s/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フッ素イオン	mg/L		0.05未満	0.06	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	クリプスポリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	***	***
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	***	***
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	***	***	0	0	***	***
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

