

令和 7 年8月度 水 質 検 査 結 果 書 (1/7)

			日積浄水場系 周防大島町										
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			採 水 年 月 日	八幡給水栓 (久賀福祉センター)	棕野給水栓 (西ヶ原老人福祉会館)	三浦給水栓 (蒲野環境改善センター)	小松給水栓 (しまとびあひだセンター)	神領給水栓 (神領コミュニティセンター)	自光寺給水栓 (自光寺大師堂)	秋給水栓 (秋公衆トイレ)	家房給水栓 (家房原大師堂)	沖浦給水栓 (沖浦農村環境改善センター)	浮島給水栓 (江ノ浦公衆トイレ)
			7月29日	7月29日	7月29日	7月29日	7月29日	7月29日	7月29日	7月29日	7月29日	7月29日	7月29日
			30.9	33.2	28.8	32.5	30.4	27.0	28.8	28.0	26.1	***	***
			29.3	36.2	33.0	25.0	30.8	27.6	32.6	31.0	33.2	***	***
			0.32	0.33	0.25	0.35	0.38	0.29	0.27	0.17	0.16	0.32	0.32
水 質 基 準 項 目	項目名	単位	基準値										
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.30	0.32	0.32
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.07	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12	0.17	0.17	0.10
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.005	0.005	0.011	0.003	0.009	0.008	0.010	0.013	0.010	0.009
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014	0.014	0.023	0.011	0.020	0.019	0.022	0.027	0.022	0.021
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.005	0.006	0.005	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006	0.006	0.008	0.005	0.007	0.007	0.008	0.009	0.008	0.008
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.1	5.1	5.2	5.1	5.3	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.9	4.9	5.1	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16
	蒸発残留物	mg/L	500以下	38	40	48	39	41	36	43	36	43	49
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルノボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
	pH値	5.8以上8.6以下		7.1	7.2	7.1	7.2	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3
	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	項目名	単位	目標値										
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	農薬類	1以下		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	残留塩素	mg/L	1以下	0.32	0.33	0.25	0.35	0.38	0.29	0.27	0.17	0.16	0.32
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005.									

令和 7 年8月度 水 質 検 査 結 果 書 (3/7)

			日積浄水場系									
			周防大島町									
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法	採 水 地 点		伊保田給水栓 (小伊保田公民館)	馬ヶ原給水栓 (馬ヶ原公民館)	小泊給水栓 (小泊農村公園)	森野給水栓 (兼和総合支所(兼和庁舎))	小積給水栓 (小積公民館)	沖家室給水栓 (沖家室小学校跡)	伊崎給水栓 (伊崎選果場)	鹿家給水栓 (鹿家馬頭観音)	日前給水栓 (日前・岡本宅前)	
	採 水 年 月 日		8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	
	気 温 (℃)		34. 8	30. 8	34. 8	32. 0	31. 6	29. 9	31. 7	29. 4	32. 2	
	水 温 (℃)		30. 5	31. 2	30. 0	29. 9	32. 6	30. 4	29. 0	28. 5	32. 1	
	残 留 塩 素 (mg/L)		0. 32	0. 31	0. 37	0. 41	0. 31	0. 26	0. 35	0. 51	0. 29	
水 質 基 準 項 目	項目名	単位	基準値									
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	
	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満	
	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	六価クロム化合物	mg/L	0. 02以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0. 32	0. 32	0. 32	0. 33	0. 34	0. 34	0. 34	0. 34	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	0. 17	0. 17	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 16	0. 17	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	
	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満	
	1, 4－ジオキサン	mg/L	0. 05以下	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	
	ビス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	ベンゼン	mg/L	0. 01以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	塩素酸	mg/L	0. 6以下	0. 09	0. 09	0. 09	0. 08	0. 09	0. 09	0. 08	0. 10	
	クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	
	クロロホルム	mg/L	0. 06以下	0. 011	0. 014	0. 007	0. 008	0. 012	0. 012	0. 010	0. 005	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	0. 003未満	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	0. 005	0. 005	0. 004	0. 004	0. 005	0. 004	0. 004	0. 003	
	臭素酸	mg/L	0. 01以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	0. 024	0. 029	0. 018	0. 020	0. 026	0. 024	0. 022	0. 014	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	0. 006	0. 006	0. 005	0. 005	0. 006	0. 006	0. 006	0. 005	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	0. 008	0. 010	0. 007	0. 008	0. 009	0. 008	0. 008	0. 006	
	ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	0. 008未満	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	
	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満	
	銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5. 4	5. 4	5. 3	5. 3	5. 4	5. 4	5. 3	5. 3	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	5. 1	5. 1	4. 9	5. 0	5. 1	5. 1	5. 0	5. 0	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	16	17	16	16	16	16	17	16	
	蒸発残留物	mg/L	500以下	43	45	43	44	49	45	41	47	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	
	ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	
	2－メチルノボルネオール	mg/L	0. 00001以下	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満	
	フェノール類	mg/L	0. 005以下	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 5	
	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 3	7. 6	7. 2	7. 1	7. 3	7. 4	7. 3	7. 2	
	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	度	5以下	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満	
	濁度	度	2以下	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	0. 05未満	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	項目名	単位	目標値									
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0. 02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0. 002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0. 02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1, 2－ジクロロエタン	mg/L	0. 004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	トルエン	mg/L	0. 4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/L	0. 08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	亜塩素酸	mg/L	0. 6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	二酸化塩素	mg/L	0. 6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0. 01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	抱水クロラール	mg/L	0. 02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	農薬類	1以下		***	***	***	***	***	***	***	***	
	残留塩素	mg/L	1以下	0. 32	0. 31	0. 37	0. 41	0. 31	0. 26	0. 35	0. 51	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	16	17	16	16	16	16	17	16	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1, 1, 1－トリクロロエタン	mg/L	0. 3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	
	メチル－tert－ブチルエーテル(MTBE)	mg/L										

令和 7 年8月度 水 質 検 査 結 果 書 (5/7)

			日積浄水場系												
			上関町				平生町		田布施町		平生町				
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			採 水 地 点		四代給水栓	中ノ浦給水栓	大津給水栓	志田給水栓	尾国給水栓	城南給水栓 (城南ポンプ所)	佐賀給水栓	平生村給水栓 (平生町体育館)			
			採 水 年 月 日		8月19日	8月19日	8月19日	8月19日	8月19日	8月19日	8月19日	8月19日	8月19日		
			気 温 (℃)		30.6	30.1	29.5	28.9	30.4	29.3	29.9	30.8			
			水 温 (℃)		31.2	31.4	30.0	32.6	30.8	30.6	29.0	32.5			
			残 留 塩 素 (mg/L)		0.47	0.26	0.55	0.36	0.39	0.39	0.41	0.32			
水 質 基 準 項 目	項目名	単位	基準値												
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.31	0.27	0.30	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27			
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.14			
	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.22	0.19	0.12	0.13	0.17	0.10	0.11	0.11	0.10			
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	クロホルム	mg/L	0.06以下	0.017	0.019	0.014	0.018	0.018	0.015	0.019	0.019	0.017			
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.003未満	0.005	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満			
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.009	0.004	0.006	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002			
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.040	0.032	0.030	0.031	0.027	0.023	0.026	0.026	0.025			
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.010	0.006	0.010	0.014	0.012	0.014	0.014	0.011			
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.012	0.009	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006			
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.6	5.3	5.5	5.4	5.5	5.2	5.2	5.2	5.2			
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.3	5.3	5.2	5.3	5.3	5.1	5.1	5.1	5.1			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	19	14	16	14	12	12	12	12	12			
	蒸発残留物	mg/L	500以下	48	44	44	42	41	36	38	38	40			
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
	2-メチルイソノルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7			
	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.3	7.4	7.4	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1			
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	項目名	単位	目標値											
アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
ウラン及びその化合物		mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
トルエン		mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
亜塩素酸		mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
二酸化塩素		mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
抱水クロラール		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
農薬類			1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
残留塩素		mg/L	1以下	0.47	0.26	0.55	0.36	0.39	0.39	0.41	0.32	0.32			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10以上100以下	19	14	16	14	12	12	12	12	12			
マンガン及びその化合物		mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
遊離炭酸		mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
臭気強度(TON)			3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
蒸発残留物		mg/L	30以上200以下	48	44	44	42	41	36	38	40	40			
濁度		度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
pH値			7.5程度	7.9	7.3	7.4	7.4	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1			
腐食性(ランゲリア指数)		-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***	***				
従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***				
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
ペルフルオロオクタンスホン酸(PFOs)及びペルフルオロオクタゲン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***				
そ の 他 の 項 目	項目名	単位	指針値等												
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	電気伝導率	μ S/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	フッ素イオン	mg/L		0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.14			
	クリプトสปリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***				

令和 7 年8月度 水 質 検 査 結 果 書 (7/7)

			日積浄水場系											
			柳井市											
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			採 水 地 点		宮岬給水栓	遠崎給水栓	白潟東給水栓	阿月出張所給水栓 (阿月出張所)	晩の木給水栓	余田給水栓	中馬皿給水栓			
					8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日			
			採 水 年 月 日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日			
			気 温 (℃)	28.0	29.0	30.2	29.1	33.1	31.1	31.3				
水 温 (℃)	30.0	30.0	27.9	30.3	28.1	31.6	27.0							
残 留 塩 素 (mg/L)	0.38	0.23	0.42	0.30	0.50	0.17	0.46							
水 質 基 準 項 目	項目名	単位	基準値											
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
	カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.24	0.27	0.23	0.26	0.27	0.28	0.29				
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12			
	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.24	0.13	0.14	0.14	0.14	0.09	0.14				
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	クロホルム	mg/L	0.06以下	0.019	0.017	0.014	0.018	0.014	0.019	0.013				
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.003	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003				
	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満				
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.025	0.023	0.018	0.024	0.019	0.026	0.017				
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.014	0.012	0.011	0.012	0.011	0.012	0.011				
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004				
	プロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.021	0.022	0.021	0.022	0.021	0.022	0.021				
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.2	4.9	5.0	5.0	5.0	4.9	5.0				
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	5.0				
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	12	12	12	13	12	13	12				
	蒸発残留物	mg/L	500以下	45	47	42	39	40	41	43				
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7				
	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1				
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
	水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	項目名	単位	目標値										
アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
ウラン及びその化合物		mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
トルエン		mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
亜塩素酸		mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
二酸化塩素		mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
抱水クロラール		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
農薬類			1以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
残留塩素		mg/L	1以下	0.38	0.23	0.42	0.30	0.50	0.17	0.46				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10以上100以下	12	12	12	13	12	13	12				
マンガン及びその化合物		mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
遊離炭酸		mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
臭気強度(TON)			3以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
蒸発残留物		mg/L	30以上200以下	45	47	42	39	40	41	43				
濁度		度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
pH値			7.5程度	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1				
腐食性(ランゲリア指数)			-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***			
従属栄養細菌			2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1以下	0.021	0.022	0.021	0.022	0.021	0.022	0.021				
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOs)及びペルフルオロオクタネ酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***				
そ の 他 の 項 目	項目名	単位	指針値等											
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	電気伝導率	μ S/cm		***	***	***	***	***	***	***	***			
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	フッ素イオン	mg/L		0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12				
	クリプトスピリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	***			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***				