

令和 7 年10月度 水 質 検 査 結 果 書 (1/7)

			日積浄水場系 周防大島町										
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			八幡給水栓 (久賀福祉センター)	棕野給水栓 (西ヶ原老人福祉会館)	三蒲給水栓 (蒲野環境改善センター)	小松給水栓 (しまとびあひセンター)	神領給水栓 (神領コミュニティセンター)	自光寺給水栓 (自光寺大師堂)	秋給水栓 (秋公衆トイレ)	家房給水栓 (家房原大師堂)	沖浦給水栓 (沖浦農村環境改善センター)	浮島給水栓 (江ノ浦公衆トイレ)	
採 水 地 点			10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	
採 水 年 月 日			10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	
気 温 (℃)			26.2	25.0	25.2	27.2	27.2	25.2	26.7	27.8	24.6	***	
水 温 (℃)			25.6	23.9	26.5	26.3	25.2	25.4	28.2	27.5	28.9	***	
残 留 塩 素 (mg/L)			0.36	0.40	0.27	0.54	0.40	0.36	0.32	0.34	0.31	0.40	
水質基準項目	項目名	単位	基準値										
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	臭素酸	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.7	4.7	4.8	4.7	4.9	5.0	4.9	4.9	4.9	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	蒸発残留物	mg/L	500以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	フェノール類	mg/L	0.005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
pH値	5.8以上8.6以下		7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3	
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
水質管理目標設定項目	項目名	単位	目標値										
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	抱水クロラー	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	農薬類	1以下		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	残留塩素	mg/L	1以下	0.36	0.40	0.27	0.54	0.40	0.36	0.32	0.34	0.40	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	臭気強度(TON)	3以下		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
	pH値	7.5程度		7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3
	腐食性(ラングリア指数)	-1以上0程度		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
従属栄養細菌	2000以下		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
その他の項目	項目名	単位	指針値等										
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	電気伝導率	μ S/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	フッ素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	クリプスポリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	

令和 7 年10月度 水質検査結果書 (3/7)

			日積浄水場系										
			周防大島町										
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			伊保田給水栓 (小伊保田公民館)	馬ヶ原給水栓 (馬ヶ原公民館)	小泊給水栓 (小泊農村公園)	森野給水栓 (東和総合支所(東和庁舎))	小積給水栓 (小積公民館)	沖家室給水栓 (沖家室小学校跡)	伊崎給水栓 (伊崎選果場)	鹿家給水栓 (鹿家馬頭観音)	日前給水栓 (日前・岡本宅前)		
採水地点			10月14日	10月14日	10月14日	10月14日	10月14日	10月14日	10月14日	10月14日	10月14日		
採水年月日			29.1	26.8	27.0	26.0	26.7	25.6	26.1	25.5	26.0		
気温(℃)			26.7	27.6	26.1	27.3	27.4	26.5	25.8	25.5	25.5		
残留塩素(mg/L)			0.33	0.28	0.42	0.40	0.39	0.37	0.31	0.32	0.31		
水質基準項目	項目名	単位	基準値										
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	臭素酸	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	プロモホルム	mg/L	0.09以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.7	4.8	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.6	4.8	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	蒸発残留物	mg/L	500以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	フェノール類	mg/L	0.005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.7	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
	水質管理目標設定項目	項目名	単位	目標値									
		アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
ウラン及びその化合物		mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
トルエン		mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
亜塩素酸		mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
二酸化塩素		mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
抱水クロラール		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
農薬類			1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
残留塩素		mg/L	1以下	0.33	0.28	0.42	0.40	0.39	0.37	0.31	0.32	0.31	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10以上100以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
マンガン及びその化合物		mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
遊離炭酸		mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
臭気強度(TON)			3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
蒸発残留物		mg/L	30以上200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
濁度		度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
pH値			7.5程度	7.4	7.6	7.7	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	
腐食性(ランゲリア指数)			-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOs)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
その他の項目	項目名	単位	指針値等										
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	電気伝導率	μS/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	フッ素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	クリプトスポリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***	

令和 7 年10月度 水質検査結果書 (5/7)

			日積浄水場系												
			上関町				平生町		田布施町		平生町				
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			採 水 地 点		四代給水栓	中ノ浦給水栓	大津給水栓	志田給水栓	尾国給水栓	城南給水栓 (城南ポンプ所)	佐賀給水栓	平生村給水栓 (平生町体育館)			
			採 水 年 月 日		10月21日	10月21日	10月21日	10月21日	10月21日	10月21日	10月21日	10月21日	10月21日		
			気 温 (℃)		19.3	20.5	19.2	19.3	21.3	22.0	19.0	19.5			
			水 温 (℃)		22.5	26.8	26.9	28.1	25.0	25.5	25.7	27.5			
			残 留 塩 素 (mg/L)		0.16	0.25	0.39	0.32	0.42	0.33	0.36	0.32			
水質基準項目	項目名	単位	基準値												
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	臭素酸	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.0	4.8	4.9	4.7	4.8	4.6	4.7	4.6				
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	蒸発残留物	mg/L	500以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	フェノール類	mg/L	0.005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			
	pH値		5.8以上8.6以下	8.2	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2			
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
	水質管理目標設定項目	項目名	単位	目標値											
アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
ウラン及びその化合物		mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
トルエン		mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
亜塩素酸		mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
二酸化塩素		mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
抱水クロラール		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
農薬類			1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
残留塩素		mg/L	10以下	0.16	0.25	0.39	0.32	0.42	0.33	0.36	0.32				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10以上100以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
マンガン及びその化合物		mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
遊離炭酸		mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)		mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
臭気強度(TON)			3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
蒸発残留物		mg/L	30以上200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
濁度		度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
pH値			7.5程度	8.2	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2			
腐食性(ランゲリア指数)			-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
従属栄養細菌			2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
ペルフルオロオクタンルスホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***				
その他の項目	項目名	単位	指針値等												
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	電気伝導率	μ S/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	フッ素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	クリプトスホリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			

