

令和 8 年6月度 水 質 検 査 結 果 書 (2/7)

|                                                |                                          |              |            | 周防大島町            |  |                  |  |                   |  |                      |  |                 |  |                   |  |                       |  |                 |  |  |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|------------------|--|------------------|--|-------------------|--|----------------------|--|-----------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|--|--|
| 検査方法：<br>厚生労働省告示第261号<br>「検査方法告示」<br>に定める方法    |                                          |              |            | 源明給水栓<br>(源明区民館) |  | 白石給水栓<br>(白石公会堂) |  | 笠佐給水栓<br>(笠佐ポンプ所) |  | 前島給水栓<br>(前島(公衆トイレ)) |  | 源明水源<br>(源明水源地) |  | 白石水源<br>(大崎白石水源地) |  | 笠佐水源<br>(笠佐ポンプ所(受水井)) |  | 前島水源<br>(前島水源地) |  |  |  |
| 採 水 年 月 日                                      |                                          |              |            | 6月1日             |  | 6月1日             |  | 6月1日              |  | 6月1日                 |  | 6月1日            |  | 6月1日              |  | 6月1日                  |  | 6月1日            |  |  |  |
| 気 温 ( ℃ )                                      |                                          |              |            | 26. 5            |  | 24. 9            |  | ***               |  | ***                  |  | ***             |  | ***               |  | ***                   |  | ***             |  |  |  |
| 水 温 ( ℃ )                                      |                                          |              |            | 19. 8            |  | 24. 8            |  | ***               |  | ***                  |  | ***             |  | ***               |  | ***                   |  | ***             |  |  |  |
| 残 留 塩 素 (mg/L)                                 |                                          |              |            | 0. 35            |  | 0. 27            |  | 0. 42             |  | 0. 30                |  | ***             |  | ***               |  | ***                   |  | ***             |  |  |  |
| 水<br>質<br>基<br>準<br>項<br>目                     | 項目名                                      | 単位           | 基準値        |                  |  |                  |  |                   |  |                      |  |                 |  |                   |  |                       |  |                 |  |  |  |
|                                                | 一般細菌                                     | 個/mL         | 100以下      | 0                |  | 0                |  | 0                 |  | 0                    |  | 0               |  | 0                 |  | 78                    |  | 1               |  |  |  |
|                                                | 大腸菌                                      | 検出されないこと     |            | 陰性               |  | 陰性               |  | 陰性                |  | 陰性                   |  | 1未満             |  | 1未満               |  | 1未満                   |  | 1未満             |  |  |  |
|                                                | ガドリウム及びその化合物                             | mg/L         | 0. 003以下   | 0. 0003未満        |  | 0. 0003未満        |  | 0. 0003未満         |  | 0. 0003未満            |  | 0. 0003未満       |  | 0. 0003未満         |  | 0. 0003未満             |  | 0. 0003未満       |  |  |  |
|                                                | 水銀及びその化合物                                | mg/L         | 0. 0005以下  | ***              |  | ***              |  | ***               |  | ***                  |  | 0. 00005未満      |  | 0. 00005未満        |  | 0. 00005未満            |  | 0. 00005未満      |  |  |  |
|                                                | セレン及びその化合物                               | mg/L         | 0. 01以下    | 0. 001未満         |  | 0. 001未満         |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満             |  | 0. 001未満        |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満              |  | 0. 001未満        |  |  |  |
|                                                | 鉛及びその化合物                                 | mg/L         | 0. 01以下    | 0. 001未満         |  | 0. 001未満         |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満             |  | 0. 001未満        |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満              |  | 0. 001未満        |  |  |  |
|                                                | ヒ素及びその化合物                                | mg/L         | 0. 01以下    | 0. 001未満         |  | 0. 001未満         |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満             |  | 0. 001未満        |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満              |  | 0. 001未満        |  |  |  |
|                                                | 六価クロム化合物                                 | mg/L         | 0. 02以下    | 0. 002未満         |  | 0. 002未満         |  | 0. 002未満          |  | 0. 002未満             |  | 0. 002未満        |  | 0. 002未満          |  | 0. 002未満              |  | 0. 002未満        |  |  |  |
|                                                | 亜硝酸態窒素                                   | mg/L         | 0. 04以下    | 0. 004未満         |  | 0. 004未満         |  | 0. 004未満          |  | 0. 004未満             |  | 0. 004未満        |  | 0. 004未満          |  | 0. 004未満              |  | 0. 004未満        |  |  |  |
|                                                | シアン化合物イオン及び塩化シアン                         | mg/L         | 0. 01以下    | 0. 001未満         |  | 0. 001未満         |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満             |  | 0. 001未満        |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満              |  | 0. 001未満        |  |  |  |
|                                                | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | mg/L         | 10以下       | 1. 64            |  | 1. 99            |  | 0. 44             |  | 0. 70                |  | 1. 58           |  | 1. 90             |  | 0. 36                 |  | 0. 60           |  |  |  |
|                                                | フッ素及びその化合物                               | mg/L         | 0. 8以下     | 0. 13            |  | 0. 08            |  | 0. 35             |  | 0. 07                |  | 0. 16           |  | 0. 08             |  | 0. 37                 |  | 0. 08           |  |  |  |
|                                                | ボウ素及びその化合物                               | mg/L         | 1. 0以下     | 0. 013           |  | 0. 01未満          |  | 0. 01未満           |  | 0. 01未満              |  | 0. 012          |  | 0. 01未満           |  | 0. 01未満               |  | 0. 01未満         |  |  |  |
|                                                | 四塩化炭素                                    | mg/L         | 0. 002以下   | 0. 0002未満        |  | 0. 0002未満        |  | 0. 0002未満         |  | 0. 0002未満            |  | 0. 0002未満       |  | 0. 0002未満         |  | 0. 0002未満             |  | 0. 0002未満       |  |  |  |
|                                                | 1, 4－ジオキサン                               | mg/L         | 0. 05以下    | 0. 005未満         |  | 0. 005未満         |  | 0. 005未満          |  | 0. 005未満             |  | 0. 005未満        |  | 0. 005未満          |  | 0. 005未満              |  | 0. 005未満        |  |  |  |
|                                                | シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン     | mg/L         | 0. 04以下    | 0. 001未満         |  | 0. 001未満         |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満             |  | 0. 001未満        |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満              |  | 0. 001未満        |  |  |  |
|                                                | ジクロロメタン                                  | mg/L         | 0. 02以下    | 0. 001未満         |  | 0. 001未満         |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満             |  | 0. 001未満        |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満              |  | 0. 001未満        |  |  |  |
|                                                | テトラクロロエチレン                               | mg/L         | 0. 01以下    | 0. 001未満         |  | 0. 001未満         |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満             |  | 0. 001未満        |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満              |  | 0. 001未満        |  |  |  |
|                                                | トリクロロエチレン                                | mg/L         | 0. 01以下    | 0. 001未満         |  | 0. 001未満         |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満             |  | 0. 001未満        |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満              |  | 0. 001未満        |  |  |  |
|                                                | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L         | 0. 00005以下 | 0. 000005未満      |  | 0. 000005未満      |  | 0. 000005未満       |  | 0. 000005未満          |  | 0. 000005未満     |  | 0. 000005未満       |  | 0. 000005未満           |  | 0. 000005未満     |  |  |  |
|                                                | ベンゼン                                     | mg/L         | 0. 01以下    | 0. 001未満         |  | 0. 001未満         |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満             |  | 0. 001未満        |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満              |  | 0. 001未満        |  |  |  |
|                                                | 塩素酸                                      | mg/L         | 0. 6以下     | 0. 18            |  | 0. 06未満          |  | 0. 06未満           |  | 0. 06未満              |  | ***             |  | ***               |  | ***                   |  | ***             |  |  |  |
|                                                | クロロ酢酸                                    | mg/L         | 0. 02以下    | 0. 002未満         |  | 0. 002未満         |  | 0. 002未満          |  | 0. 002未満             |  | ***             |  | ***               |  | ***                   |  | ***             |  |  |  |
|                                                | クロロホルム                                   | mg/L         | 0. 06以下    | 0. 001           |  | 0. 001未満         |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満             |  | ***             |  | ***               |  | ***                   |  | ***             |  |  |  |
|                                                | ジクロロ酢酸                                   | mg/L         | 0. 03以下    | 0. 003未満         |  | 0. 003未満         |  | 0. 003未満          |  | 0. 003未満             |  | ***             |  | ***               |  | ***                   |  | ***             |  |  |  |
|                                                | ジブロモクロロメタン                               | mg/L         | 0. 1以下     | 0. 002           |  | 0. 001未満         |  | 0. 002            |  | 0. 002               |  | ***             |  | ***               |  | ***                   |  | ***             |  |  |  |
|                                                | 臭素酸                                      | mg/L         | 0. 01以下    | 0. 001未満         |  | 0. 001未満         |  | 0. 001未満          |  | 0. 001未満             |  | ***             |  | ***               |  | ***                   |  | ***             |  |  |  |
|                                                | 総トリハロメタン                                 | mg/L         | 0. 1以下     | 0. 004           |  | 0. 001未満         |  | 0. 004            |  | 0. 003               |  | ***             |  | ***               |  | ***                   |  | ***             |  |  |  |
|                                                | トリクロロ酢酸                                  | mg/L         | 0. 03以下    | 0. 003未満         |  | 0. 003未満         |  | 0. 003未満          |  | 0. 003未満             |  | ***             |  | ***               |  | ***                   |  | ***             |  |  |  |
|                                                | ブロモジクロロメタン                               | mg/L         | 0. 03以下    | 0. 001           |  | 0. 001未満         |  | 0. 001            |  | 0. 001未満             |  | ***             |  | ***               |  | ***                   |  | ***             |  |  |  |
|                                                | ブロモホルム                                   | mg/L         | 0. 09以下    | 0. 001未満         |  | 0. 001未満         |  | 0. 001            |  | 0. 001               |  | ***             |  | ***               |  | ***                   |  | ***             |  |  |  |
|                                                | ホルムアルデヒド                                 | mg/L         | 0. 08以下    | 0. 008未満         |  | 0. 008未満         |  | 0. 008未満          |  | 0. 008未満             |  | ***             |  | ***               |  | ***                   |  | ***             |  |  |  |
|                                                | 亜鉛及びその化合物                                | mg/L         | 1. 0以下     | 0. 01未満          |  | 0. 01未満          |  | 0. 01未満           |  | 0. 011               |  | 0. 01未満         |  | 0. 01未満           |  | 0. 01未満               |  | 0. 01未満         |  |  |  |
|                                                | アルミニウム及びその化合物                            | mg/L         | 0. 2以下     | 0. 02未満          |  | 0. 02未満          |  | 0. 020            |  | 0. 02未満              |  | 0. 02未満         |  | 0. 02未満           |  | 0. 02未満               |  | 0. 02未満         |  |  |  |
|                                                | 鉄及びその化合物                                 | mg/L         | 0. 3以下     | 0. 03未満          |  | 0. 03未満          |  | 0. 03未満           |  | 0. 03未満              |  | 0. 03未満         |  | 0. 03未満           |  | 0. 03未満               |  | 0. 03未満         |  |  |  |
|                                                | 銅及びその化合物                                 | mg/L         | 1. 0以下     | 0. 024           |  | 0. 013           |  | 0. 013            |  | 0. 033               |  | 0. 01未満         |  | 0. 01未満           |  | 0. 01未満               |  | 0. 01未満         |  |  |  |
|                                                | ナトリウム及びその化合物                             | mg/L         | 200以下      | 14. 0            |  | 11. 0            |  | 16. 8             |  | 18. 3                |  | 13. 8           |  | 10. 9             |  | 16. 7                 |  | 18. 1           |  |  |  |
|                                                | マンガン及びその化合物                              | mg/L         | 0. 05以下    | 0. 005未満         |  | 0. 005未満         |  | 0. 005未満          |  | 0. 005未満             |  | 0. 005未満        |  | 0. 005未満          |  | 0. 005未満              |  | 0. 005未満        |  |  |  |
|                                                | 塩化物イオン                                   | mg/L         | 200以下      | 7. 4             |  | 5. 4             |  | 12. 5             |  | 13. 1                |  | 7. 0            |  | 5. 3              |  | 12. 4                 |  | 13. 1           |  |  |  |
|                                                | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | mg/L         | 300以下      | 42               |  | 35               |  | 48                |  | 24                   |  | 41              |  | 34                |  | 48                    |  | 23              |  |  |  |
|                                                | 蒸発残留物                                    | mg/L         | 500以下      | 100              |  | 108              |  | 122               |  | 102                  |  | 112             |  | 100               |  | 133                   |  | 105             |  |  |  |
|                                                | 陰イオン界面活性剤                                | mg/L         | 0. 2以下     | ***              |  | ***              |  | ***               |  | ***                  |  | 0. 02未満         |  | 0. 02未満           |  | 0. 02未満               |  | 0. 02未満         |  |  |  |
|                                                | ジェオスミン                                   | mg/L         | 0. 00001以下 | ***              |  | ***              |  | ***               |  | ***                  |  | 0. 000001未満     |  | 0. 000001未満       |  | 0. 000001未満           |  | 0. 000001未満     |  |  |  |
|                                                | 2－メチルイソボルネオール                            | mg/L         | 0. 00001以下 | ***              |  | ***              |  | ***               |  | ***                  |  | 0. 000001未満     |  | 0. 000001未満       |  | 0. 000001未満           |  | 0. 000001未満     |  |  |  |
|                                                | 非イオン界面活性剤                                | mg/L         | 0. 02以下    | 0. 004未満         |  | 0. 004未満         |  | 0. 004未満          |  | 0. 004未満             |  | 0. 004未満        |  | 0. 004未満          |  | 0. 004未満              |  | 0. 004未満        |  |  |  |
|                                                | フェノール類                                   | mg/L         | 0. 005以下   | 0. 0005未満        |  | 0. 0005未満        |  | 0. 0005未満         |  | 0. 0005未満            |  | 0. 0005未満       |  | 0. 0005未満         |  | 0. 0005未満             |  | 0. 0005未満       |  |  |  |
|                                                | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                        | mg/L         | 3以下        | 0. 2未満           |  | 0. 2未満           |  | 0. 3              |  | 0. 3                 |  | 0. 2未満          |  | 0. 2              |  | 0. 3                  |  | 0. 3            |  |  |  |
|                                                | pH値                                      | 5. 8以上8. 6以下 |            | 6. 9             |  | 6. 6             |  | 7. 2              |  | 7. 2                 |  | 6. 6            |  | 6. 5              |  | 7. 0                  |  | 6. 3            |  |  |  |
|                                                | 味                                        | 異常でないこと      |            | 異常なし             |  | 異常なし             |  | 異常なし              |  | 異常なし                 |  | ***             |  | ***               |  | ***                   |  | ***             |  |  |  |
|                                                | 臭気                                       | 異常でないこと      |            | 異常なし             |  | 異常なし             |  | 異常なし              |  | 異常なし                 |  | 無臭              |  | 無臭                |  | 無臭                    |  | 無臭              |  |  |  |
|                                                | 色度                                       | 度            | 5以下        | 0. 5未満           |  | 0. 5未満           |  | 0. 5未満            |  | 0. 5未満               |  | 0. 5未満          |  | 0. 5未満            |  | 0. 5未満                |  | 0. 5未満          |  |  |  |
|                                                | 濁度                                       | 度            | 2以下        | 0. 05未満          |  | 0. 05未満          |  | 0. 05未満           |  | 0. 05未満              |  | 0. 05未満         |  | 0. 05未満           |  | 0. 05未満               |  | 0. 05未満         |  |  |  |
| 水<br>質<br>管<br>理<br>目<br>標<br>設<br>定<br>項<br>目 | 項目名                                      | 単位           | 目標値        |                  |  |                  |  |                   |  |                      |  |                 |  |                   |  |                       |  |                 |  |  |  |
|                                                | アンチモン及びその化合物                             | mg/L         | 0. 02以下    | ***              |  | ***              |  | ***               |  | ***                  |  | ***             |  | ***               |  | ***                   |  | ***             |  |  |  |
|                                                | ウラン及びその化合物                               | mg/L         | 0. 002以下   | ***              |  | ***              |  | ***               |  | ***                  |  | ***             |  | ***               |  |                       |  |                 |  |  |  |



令和 8 年6月度 水 質 検 査 結 果 書 (6/7)

| 検査方法：<br>厚生労働省告示第261号<br>「検査方法告示」<br>に定める方法 |                                           |      | 採 水 地 点        |            | 上関町        |             | 平生町        |            | 田布施町  |            | 上関町        |             | 平生町        |       | 田布施町    |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------------|------------|-------|---------|---------|
|                                             |                                           |      | 採 水 年 月 日      | 八島簡易水道系    | 祝島簡易水道系    | 佐合島飲料水供給施設系 | 平生給水栓②戎谷建設 | 田布施浄水場系    |       | 八島簡易水道系    | 祝島簡易水道系    | 佐合島飲料水供給施設系 | 田布施浄水場系    |       | 八島簡易水道系 | 祝島簡易水道系 |
|                                             |                                           |      | 気 温 ( ℃ )      | 6月16日      | 6月16日      | 6月16日       | 6月16日      | 6月16日      | 6月16日 | 6月16日      | 6月16日      | 6月16日       | 6月16日      | 6月16日 | 6月16日   | 6月16日   |
|                                             |                                           |      | 水 温 ( ℃ )      | ***        | ***        | ***         | ***        | ***        | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        | ***   | ***     | ***     |
|                                             |                                           |      | 残 留 塩 素 (mg/L) | 0.45       | 0.48       | 0.43        | 0.38       | 0.20       | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        | ***   | ***     | ***     |
| 水 質 基 準 項 目                                 | 項目名                                       | 単位   | 基準値            |            |            |             |            |            |       |            |            |             |            |       |         |         |
|                                             | 一般細菌                                      | 個/mL | 100以下          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | ***   | 610        | 420        | 0           | 230        |       |         |         |
|                                             | 大腸菌                                       |      | 検出されないこと       | 陰性         | 陰性         | 陰性          | 陰性         | 陰性         | ***   | 9          | 8          | 1未満         | 1未満        |       |         |         |
|                                             | ガドリウム及びその化合物                              | mg/L | 0.003以下        | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満    | 0.0003未満   | 0.0003未満   | ***   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満    | 0.0003未満   |       |         |         |
|                                             | 水銀及びその化合物                                 | mg/L | 0.0005以下       | ***        | ***        | ***         | ***        | ***        | ***   | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満   | 0.00005未満  |       |         |         |
|                                             | セレン及びその化合物                                | mg/L | 0.01以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    | 0.001未満    | ***   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |       |         |         |
|                                             | 鉛及びその化合物                                  | mg/L | 0.01以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.004       | 0.001      | 0.001未満    | ***   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |       |         |         |
|                                             | ヒ素及びその化合物                                 | mg/L | 0.01以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    | 0.001未満    | ***   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |       |         |         |
|                                             | 六価クロム化合物                                  | mg/L | 0.02以下         | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     | 0.002未満    | 0.002未満    | ***   | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     | 0.002未満    |       |         |         |
|                                             | 亜硝酸態窒素                                    | mg/L | 0.04以下         | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満     | 0.004未満    | 0.004未満    | ***   | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満     | 0.004未満    |       |         |         |
|                                             | シアン化物イオン及び塩化シアン                           | mg/L | 0.01以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    | 0.001未満    | ***   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |       |         |         |
|                                             | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                             | mg/L | 10以下           | 0.37       | 0.26       | 0.49        | 0.43       | 0.41       | ***   | 0.1未満      | 0.21       | 0.44        | 0.40       |       |         |         |
|                                             | フッ素及びその化合物                                | mg/L | 0.8以下          | 0.11       | 0.05未満     | 0.08        | 0.15       | 0.13       | ***   | 0.11       | 0.05未満     | 0.07        | 0.20       |       |         |         |
|                                             | ボウ素及びその化合物                                | mg/L | 1.0以下          | 0.019      | 0.012      | 0.011       | 0.015      | 0.016      | ***   | 0.015      | 0.013      | 0.01未満      | 0.016      |       |         |         |
|                                             | 四塩化炭素                                     | mg/L | 0.002以下        | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | ***   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満    | 0.0002未満   |       |         |         |
|                                             | 1,4-ジオキサン                                 | mg/L | 0.05以下         | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満     | 0.005未満    | 0.005未満    | ***   | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満     | 0.005未満    |       |         |         |
|                                             | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン        | mg/L | 0.04以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    | 0.001未満    | ***   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |       |         |         |
|                                             | ジクロロメタン                                   | mg/L | 0.02以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    | 0.001未満    | ***   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |       |         |         |
|                                             | テトラクロロエチレン                                | mg/L | 0.01以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    | 0.001未満    | ***   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |       |         |         |
|                                             | トリクロロエチレン                                 | mg/L | 0.01以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    | 0.001未満    | ***   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |       |         |         |
|                                             | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOs)及びペルフルオロオktan酸(PFOA) | mg/L | 0.00005以下      | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満  | 0.000005未満 | 0.000005未満 | ***   | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満  | 0.000005未満 |       |         |         |
|                                             | ベンゼン                                      | mg/L | 0.01以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    | 0.001未満    | ***   | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    |       |         |         |
|                                             | 塩素酸                                       | mg/L | 0.6以下          | 0.31       | 0.12       | 0.16        | 0.23       | 0.27       | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             | クロロ酢酸                                     | mg/L | 0.02以下         | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満     | 0.002未満    | 0.002未満    | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             | クロロホルム                                    | mg/L | 0.06以下         | 0.001未満    | 0.003      | 0.001       | 0.012      | 0.015      | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             | ジクロロ酢酸                                    | mg/L | 0.03以下         | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     | 0.003未満    | 0.003未満    | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             | ジブロモクロロメタン                                | mg/L | 0.1以下          | 0.013      | 0.006      | 0.002       | 0.010      | 0.012      | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             | 臭素酸                                       | mg/L | 0.01以下         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満     | 0.001未満    | 0.001未満    | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             | 総トリハロメタン                                  | mg/L | 0.1以下          | 0.040      | 0.015      | 0.005       | 0.038      | 0.047      | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             | トリクロロ酢酸                                   | mg/L | 0.03以下         | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満     | 0.003未満    | 0.003未満    | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             | ブロモジクロロメタン                                | mg/L | 0.03以下         | 0.002      | 0.005      | 0.001未満     | 0.014      | 0.018      | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             | ブロモホルム                                    | mg/L | 0.09以下         | 0.025      | 0.001      | 0.002       | 0.002      | 0.002      | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             | ホルムアルデヒド                                  | mg/L | 0.08以下         | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満     | 0.008未満    | 0.008未満    | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             | 亜鉛及びその化合物                                 | mg/L | 1.0以下          | 0.010      | 0.01未満     | 0.515       | 0.01未満     | 0.01未満     | ***   | 0.01未満     | 0.012      | 0.01未満      | 0.01未満     |       |         |         |
|                                             | アルミニウム及びその化合物                             | mg/L | 0.2以下          | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      | 0.02未満     | 0.02未満     | ***   | 0.446      | 0.02未満     | 0.02未満      | 0.02未満     |       |         |         |
|                                             | 鉄及びその化合物                                  | mg/L | 0.3以下          | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満      | 0.03未満     | 0.03未満     | ***   | 0.265      | 0.03未満     | 0.03未満      | 0.03未満     |       |         |         |
|                                             | 銅及びその化合物                                  | mg/L | 1.0以下          | 0.020      | 0.01未満     | 0.411       | 0.019      | 0.011      | ***   | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満      | 0.01未満     |       |         |         |
|                                             | ナトリウム及びその化合物                              | mg/L | 200以下          | 50.3       | 11.9       | 34.6        | 19.7       | 22.4       | ***   | 32.1       | 11.6       | 34.9        | 20.5       |       |         |         |
|                                             | マンガン及びその化合物                               | mg/L | 0.05以下         | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満     | 0.005未満    | 0.005未満    | ***   | 0.005      | 0.005未満    | 0.005未満     | 0.181      |       |         |         |
|                                             | 塩化物イオン                                    | mg/L | 200以下          | 89.9       | 19.4       | 42.1        | 32.9       | 39.8       | ***   | 51.0       | 21.9       | 42.2        | 32.3       |       |         |         |
|                                             | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                         | mg/L | 300以下          | 141        | 32         | 42          | 60         | 70         | ***   | 69         | 31         | 42          | 70         |       |         |         |
|                                             | 蒸発残留物                                     | mg/L | 500以下          | 320        | 63         | 156         | 140        | 160        | ***   | 184        | 96         | 172         | 153        |       |         |         |
|                                             | 陰イオン界面活性剤                                 | mg/L | 0.2以下          | ***        | ***        | ***         | ***        | ***        | ***   | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満      | 0.02未満     |       |         |         |
|                                             | ジオオキシ                                     | mg/L | 0.00001以下      | ***        | ***        | ***         | ***        | ***        | ***   | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満  | 0.000001未満 |       |         |         |
|                                             | 2-メチルイソボルネオール                             | mg/L | 0.00001以下      | ***        | ***        | ***         | ***        | ***        | ***   | 0.000001未満 | 0.000      | 0.000001未満  | 0.000001未満 |       |         |         |
|                                             | 非イオン界面活性剤                                 | mg/L | 0.02以下         | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満     | 0.004未満    | 0.004未満    | ***   | 0.004未満    | 0.011      | 0.004未満     | 0.004未満    |       |         |         |
|                                             | フェノール類                                    | mg/L | 0.005以下        | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | ***   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満    | 0.0005未満   |       |         |         |
|                                             | 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)                        | mg/L | 3以下            | 0.3        | 0.7        | 0.2未満       | 1.1        | 1.0        | ***   | 1.3        | 0.8        | 0.2         | 1.7        |       |         |         |
|                                             | pH値                                       |      | 5.8以上8.6以下     | 7.7        | 7.1        | 6.7         | 7.1        | 7.2        | ***   | 7.5        | 6.8        | 6.5         | 7.1        |       |         |         |
|                                             | 味                                         |      | 異常でないこと        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             | 臭気                                        |      | 異常でないこと        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | ***   | 微藻臭        | 藻臭         | 無臭          | 微藻臭        |       |         |         |
|                                             | 色度                                        | 度    | 5以下            | 0.5未満      | 0.6        | 0.5未満       | 0.6        | 0.7        | ***   | 9.0        | 7.4        | 0.5未満       | 9.4        |       |         |         |
|                                             | 濁度                                        | 度    | 2以下            | 0.05未満     | 0.05未満     | 0.05未満      | 0.05未満     | 0.05未満     | ***   | 1.13       | 8.35       | 0.05未満      | 1.54       |       |         |         |
| 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目                         | 項目名                                       | 単位   | 目標値            |            |            |             |            |            |       |            |            |             |            |       |         |         |
|                                             | アンチモン及びその化合物                              | mg/L | 0.02以下         | ***        | ***        | ***         | ***        | ***        | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             | ウラン及びその化合物                                | mg/L | 0.002以下        | ***        | ***        | ***         | ***        | ***        | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             | ニッケル及びその化合物                               | mg/L | 0.02以下         | ***        | ***        | ***         | ***        | ***        | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             |                                           |      |                |            |            |             |            |            |       |            |            |             |            |       |         |         |
|                                             | 1,2-ジクロロエタン                               | mg/L | 0.004以下        | ***        | ***        | ***         | ***        | ***        | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             |                                           |      |                |            |            |             |            |            |       |            |            |             |            |       |         |         |
|                                             | トルエン                                      | mg/L | 0.4以下          | ***        | ***        | ***         | ***        | ***        | ***   | ***        | ***        | ***         | ***        |       |         |         |
|                                             | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                          | mg/L |                |            |            |             |            |            |       |            |            |             |            |       |         |         |