

令和 8 年4月度 水 質 検 査 結 果 書 (1/7)

			日積浄水場系 周防大島町									
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			八幡給水栓 (久賀福祉センター)	棕野給水栓 (西ヶ原老人福祉会館)	三浦給水栓 (蒲野環境改善センター)	小松給水栓 (しまとびあひ(セナ))	神領給水栓 (神領コミュニティセンター)	自光寺給水栓 (自光寺大師堂)	秋給水栓 (秋公衆トイレ)	家房給水栓 (家房原大師堂)	沖浦給水栓 (沖浦農村環境改善センター)	浮島給水栓 (江ノ浦公衆トイレ)
採 水 地 点			4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日
採 水 年 月 日			4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日
気 温 (℃)			15.8	14.2	16.8	17.0	13.5	13.0	13.6	14.7	18.3	***
水 温 (℃)			15.8	18.1	17.4	16.4	15.5	14.3	17.0	16.7	15.0	***
残 留 塩 素 (mg/L)			0.37	0.32	0.16	0.42	0.36	0.29	0.30	0.32	0.33	0.35
水質基準項目	項目名	単位	基準値									
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOs)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	クロホルム	mg/L	0.06以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭素酸	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.5	5.5	5.6	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	蒸発残留物	mg/L	500以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フェノール類	mg/L	0.005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
	pH値	5.8以上8.6以下		7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4
	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
水質管理目標設定項目	項目名	単位	目標値									
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	抱水クローラル	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	農薬類	1以下		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	残留塩素	mg/L	1以下	0.37	0.32	0.16	0.42	0.36	0.29	0.30	0.32	0.35
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭気強度(TON)	3以下		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***
濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
pH値	7.5程度		7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	
腐食性(ラングリア指数)	-1以上0程度		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
従属栄養細菌	2000以下		***	***	***	***	***	***	***	***	***	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	
その他の項目	項目名	単位	指針値等									
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	電気伝導率	μ S/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フッ素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	クリプスポリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***

令和 8 年4月度 水 質 検 査 結 果 書 (5/7)

			日積浄水場系												
			上関町				平生町		田布施町		平生町				
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			採 水 地 点		四代給水栓	中ノ浦給水栓	大津給水栓	志田給水栓	尾国給水栓	城南給水栓 (城南ポンプ所)	佐賀給水栓	平生村給水栓 (平生町体育館)			
			採 水 年 月 日		4月14日	4月14日	4月14日	4月14日	4月14日	4月14日	4月14日	4月14日	4月14日		
			気 温 (℃)		18.2	18.1	17.3	19.0	18.8	20.4	19.0	19.5			
			水 温 (℃)		17.0	17.4	18.0	18.7	17.5	17.5	17.0	20.5			
			残 留 塩 素 (mg/L)		0.58	0.45	0.48	0.44	0.40	0.32	0.26	0.21			
水質基準項目	項目名	単位	基準値												
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	臭素酸	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ブromホルム	mg/L	0.09以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.8	5.6	5.8	5.6	5.6	5.5	5.6	5.6	5.6			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	蒸発残留物	mg/L	500以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	フェノール類	mg/L	0.005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4			
	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.3	7.5	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2			
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満				
水質管理目標設定項目	項目名	単位	目標値												
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	農薬類		1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	残留塩素	mg/L	1以下	0.58	0.45	0.48	0.44	0.40	0.32	0.26	0.21	0.21			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	臭気強度(TON)		3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
	pH値		7.5程度	7.7	7.3	7.5	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2			
	腐食性(ランゲリア指数)		-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
	その他の項目	項目名	単位	指針値等											
		モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		1,3-ジクロロプロベン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		p-ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		1,2-ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		電気伝導率	μs/cm		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		フッ素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		クリプトスホリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
		嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
ダイオキシン類		pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
1,1,2-トリクロロエタン		mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			

令和 8 年4月度 水 質 検 査 結 果 書 (7/7)

			日積浄水場系										
			柳井市										
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			採 水 地 点	宮岬給水栓	遠崎給水栓	白潟東給水栓	阿月出張所給水栓 (阿月出張所)	晩の木給水栓	余田給水栓	中馬皿給水栓			
			採 水 年 月 日	4月21日	4月21日	4月21日	4月21日	4月21日	4月21日	4月21日			
			気 温 (℃)	15.5	18.0	19.0	18.5	21.2	21.0	21.0			
			水 温 (℃)	17.4	18.2	17.9	18.0	16.2	18.0	15.1			
			残 留 塩 素 (mg/L)	0.42	0.46	0.44	0.37	0.49	0.40	0.51			
水 質 基 準 項 目	項目名	単位	基準値										
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	***	***	***	***	***	***	***			
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***			
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***			
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***			
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***			
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***			
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	***	***	***	***	***	***	***			
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	***	***	***	***	***	***	***			
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***			
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***			
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	***	***	***	***	***	***	***			
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***			
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***			
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***			
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***			
	塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***			
	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***			
	クロロホルム	mg/L	0.06以下	***	***	***	***	***	***	***			
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***			
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***			
	臭素酸	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***			
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***			
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***			
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	***	***	***	***	***	***	***			
	ブromホルム	mg/L	0.09以下	***	***	***	***	***	***	***			
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***			
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***			
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***			
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	***	***	***	***	***	***	***			
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	***	***	***	***	***	***	***			
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	***	***	***	***	***	***	***			
	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	***	***	***	***	***	***	***				
蒸発残留物	mg/L	500以下	***	***	***	***	***	***	***				
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***				
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***				
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***				
フェノール類	mg/L	0.005以下	***	***	***	***	***	***	***				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5				
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2				
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	項目名	単位	目標値										
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***			
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***			
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***			
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***			
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***			
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***			
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***			
	抱水クロラー	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***			
	農薬類		1以下	***	***	***	***	***	***	***			
	残留塩素	mg/L	1以下	0.42	0.46	0.44	0.37	0.49	0.40	0.51			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	***	***	***	***	***	***	***			
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***			
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***			
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***			
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***			
	臭気強度(TON)		3以下	***	***	***	***	***	***	***			
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	***	***	***	***	***	***	***			
	濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
	pH値		7.5程度	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2			
	腐食性(ラングリア指数)		-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***			
従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***				
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***				
そ の 他 の 項 目	項目名	単位	指針値等										
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***			
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***			
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***			
	1,2-ジクロロプロバン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***			
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***			
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***			
	電気伝導率	μ S/cm		***	***	***	***	***	***	***			
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***			
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***			
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***			
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***			
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***			
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***			
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***			
	フッ素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***			
	クリプトスピリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***			
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***			
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***				