

令和 8 年5月度 水 質 検 査 結 果 書 (1/7)

			日積浄水場系 周防大島町									
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			八幡給水栓 (久賀福祉センター)	棕野給水栓 (西ヶ原老人福祉会館)	三浦給水栓 (蒲野環境改善センター)	小松給水栓 (しまとびあひだセンター)	神領給水栓 (神領コミュニティセンター)	自光寺給水栓 (自光寺大師堂)	秋給水栓 (秋公衆トイレ)	家房給水栓 (家房原大師堂)	沖浦給水栓 (沖浦農村環境改善センター)	浮島給水栓 (江ノ浦公衆トイレ)
採 水 年 月 日			4月27日	4月27日	4月27日	4月27日	4月27日	4月27日	4月27日	4月27日	4月27日	4月27日
気 温 (℃)			19.6	24.5	18.9	19.9	19.2	19.6	18.2	19.2	19.0	***
水 温 (℃)			17.2	19.4	19.0	16.5	17.0	17.8	18.9	18.0	19.0	***
残 留 塩 素 (mg/L)			0.42	0.35	0.39	0.46	0.40	0.27	0.30	0.38	0.36	0.32
水 質 基 準 項 目	項目名	単位 基準値										
	一般細菌	個/mL 100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	mg/L 0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L 0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	セレン及びその化合物	mg/L 0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L 0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L 0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L 0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L 0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L 0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L 10以下	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27
	フッ素及びその化合物	mg/L 0.8以下	0.17	0.17	0.18	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
	ホウ素及びその化合物	mg/L 1.0以下	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.011	0.010	0.011	0.011
	四塩化炭素	mg/L 0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L 0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L 0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	mg/L 0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	mg/L 0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L 0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L 0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ベンゼン	mg/L 0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L 0.6以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.07	0.06	0.11	0.07	0.07	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L 0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロホルム	mg/L 0.06以下	0.004	0.004	0.005	0.003	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005
	ジクロロ酢酸	mg/L 0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	ジブロモクロロメタン	mg/L 0.1以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003
	臭素酸	mg/L 0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	mg/L 0.1以下	0.011	0.011	0.013	0.010	0.013	0.013	0.016	0.015	0.015	0.013
	トリクロロ酢酸	mg/L 0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
	ブロモジクロロメタン	mg/L 0.03以下	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005
	ブロモホルム	mg/L 0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ホルムアルデヒド	mg/L 0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	亜鉛及びその化合物	mg/L 1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L 0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	鉄及びその化合物	mg/L 0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	mg/L 1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L 200以下	5.7	5.7	5.7	5.8	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7
	マンガン及びその化合物	mg/L 0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	塩化物イオン	mg/L 200以下	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4	5.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L 300以下	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	蒸発残留物	mg/L 500以下	43	40	45	42	41	40	44	42	41	40
	陰イオン界面活性剤	mg/L 0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジェオスミン	mg/L 0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	2-メチルイソボルネオール	mg/L 0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	非イオン界面活性剤	mg/L 0.02以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	フェノール類	mg/L 0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	mg/L 3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度 5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	度 2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	項目名	単位 目標値										
	アンチモン及びその化合物	mg/L 0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ウラン及びその化合物	mg/L 0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ニッケル及びその化合物	mg/L 0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	1,2-ジクロロエタン	mg/L 0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	トルエン	mg/L 0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L 0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	亜塩素酸	mg/L 0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	二酸化塩素	mg/L 0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	ジクロロアセトニトリル	mg/L 0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	抱水クロラール	mg/L 0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	農薬類	1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	残留塩素	mg/L 1以下	0.42	0.35	0.39	0.46	0.40	0.27	0.30	0.38	0.36	0.32
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L 10以上100以下	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	マンガン及びその化合物	mg/L 0.										

水質基準項目

水質管理目標設定項目

令和 8 年5月度 水 質 検 査 結 果 書 (5/7)

			日積浄水場系											
			上関町				平生町		田布施町		平生町			
検査方法： 厚生労働省告示第261号 「検査方法告示」 に定める方法			採水地点	四代給水栓	中ノ浦給水栓	大津給水栓	志田給水栓	尾国給水栓	城南給水栓 (城南ポンプ所)	佐賀給水栓	平生村給水栓 (平生町体育館)			
			採水年月日	5月19日	5月19日	5月19日	5月19日	5月19日	5月19日	5月19日	5月19日			
			気温 (℃)	26.0	24.4	23.6	27.0	24.5	25.2	26.5	25.0			
			水温 (℃)	24.5	23.3	22.5	24.1	22.4	22.8	21.9	24.4			
			残留塩素 (mg/L)	0.42	0.33	0.39	0.44	0.34	0.34	0.38	0.32			
水質基準項目	項目名	単位	基準値											
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
	カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.28	0.27	0.27	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26			
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18			
	ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.01未満	0.01未満	0.010		
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	ペルフルオロオクタン sulfonate (PFOS) 及びペルフルオロオクタネ sulfonate (PFOA)	mg/L	0.00005以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.08	0.06	0.06	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
	クロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	クロホルム	mg/L	0.06以下	0.013	0.010	0.010	0.009	0.007	0.005	0.006	0.006	0.005		
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003		
	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.027	0.022	0.021	0.020	0.018	0.013	0.016	0.016	0.013		
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003未満		
	ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.005	0.006	0.006	0.005		
	ブromoホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7	5.8	5.8	5.8		
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	塩化物イオン	mg/L	200以下	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	19	17	18	18	17	17	17	17	17			
蒸発残留物	mg/L	500以下	42	45	40	41	42	38	37	37	39			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.5	7.7	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5			
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
濁度	度	2以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
水質管理目標設定項目	項目名	単位	目標値											
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	***	***	***	***	***	***	***	***			
	トルエン	mg/L	0.4以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
	農薬類		1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
	残留塩素	mg/L	1以下	0.42	0.33	0.39	0.44	0.34	0.34	0.38	0.32			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	19	17	18	18	17	17	17	17			
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	遊離炭酸	mg/L	20以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
	臭気強度(TON)		3以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***		
	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	42	45	40	41	42	38	37	37	39		
	濁度	度	1以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		
	pH値		7.5程度	7.8	7.5	7.7	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5		
腐食性(ランゲリア指数)		-1以上0程度	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
従属栄養細菌		2000以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	***	***	***	***	***	***	***	***	***			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
その他の項目	項目名	単位	指針値等											
	モリブデン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	キシレン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	総アルカリ度	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	アンモニア性窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	電気伝導率	μ S/cm		***	***	***	***	***	***	***	***			
	臭素イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	硝酸態窒素	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	オルトリン酸性リン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	硫酸イオン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	カリウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	マグネシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	カルシウム	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***			
	フッ素イオン	mg/L		0.17	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18		
	クリプトスポリジウム	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
	ジアルジア	個/10L		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		***	***	***	***	***	***	***	***	***		
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		***	***	***	***	***	***	***	***	***			

